



HAUSTÜREN AKTION 2026

Franz Bauelemente GmbH & Co KG

MASTER & PRO



DIE BESTEN ZWÖLF

MODELLE



MODEL AL530-1



MODEL AL547-2



MODEL AL530



MODEL AL401



MODEL AL125



MODEL AL126



MODEL AL127



MODEL AL260



MODEL AL531



MODEL AL351



MODEL AL402



MODEL AL527

Modelabbildungen können teilweise, Sonderausstattungen sein!

PRO TDS.810C

Ud-Wert
1.00




ab 2.610 €
zzgl. Montagearbeiten

- Standard Maß bis 1100x2300mm
- Maximale Maß bis 1200x2500mm
- Gesamtbautiefe 91.5mm
- Speziell schwimmende thermische Trennung des Flügelprofils
- Optional Dämmung im Profil
- Flügelüberdeckung sowohl innen-als auch außenseitig
- 3-fach Verglasung Ihrer Haustürfüllung für bessere Wärmedämmung und Stabilität
- VSG-Sicherheitsverglasung 3+3mm sowohl innen als auch außen für erhöhten Einbruchschutz und Stabilität
- Aluminiumpanel mit einer Stärke von 2mm außen
- Drei umlaufende hochwertige EPDM-Dichtungsebenen für besonderen Schutz gegen Wind, Wasser und Kälte

Übergrößen mit
Aufpreis 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Ud Durchlässigkeit	1.00 W/m2K
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Windlastwiderstand	Klasse C4 / B4
Wasserdichtigkeit	A3
Türstärke	91.5mm
Rahmenstärke	80mm
Türblattstärke	81.5mm







STANDARD - AUSSTATTUNG - PRO LINE

 E604 3-Riegel Schloss mit Haken	 E320-60 StoßgriffEdelstahl Ø30mm gerade 600mm	 E583 Zylinder mit 5 Schlüssel und Karte	 E625-1 Handhabe Edelstahl	
		 E633 Rosette außen	 E631 Rosette 316er Edelstahl innen	 E640-67 Türband 2-fach aussen eloxiert

OPTIONALE AUSSTATTUNGS-MÖGLICHKEITEN

 E660 Fingerscanner	 E662 Tastatur	 E607 Schloss GU5Punkte Automatik (2 Bolzen-2 Haken)	 E647 Verdeckte Bänder eloxiert	 E606 E-Öffner
--	---	---	--	---

FARBEN

 RAL9016 FEINSTRUKTUR	 RAL7016 FEINSTRUKTUR	 RAL7040 FEINSTRUKTUR	 RAL1013 FEINSTRUKTUR
 DB703 FEINSTRUKTUR	 RAL9016 MAT	 RAL9006 FEINSTRUKTUR	 RAL9007 FEINSTRUKTUR
 RAL3004 FEINSTRUKTUR	 RAL8014 FEINSTRUKTUR	 RAL7012 FEINSTRUKTUR	 RAL6005 FEINSTRUKTUR

MASTER TDS.092C

Ud-Wert
0.85




ab 2.855 €
zzgl. Montagearbeiten

Übergrößen mit
Aufpreis

- Standard Maß bis 1100x2300mm
- Maximale Maß bis 1200x2500mm
- Gesamtbautiefe 92mm
- Speziell schwimmende thermische Trennung des Flügelprofils
- Standard Dämmung im Profil
- Flügelüberdeckung sowohl innen-als auch außenseitig
- 4-fach Verglasung Ihrer Haustürfüllung für bessere Wärmedämmung und Stabilität
- VSG-Sicherheitsverglasung 4+4 mm sowohl innen als auch außen für erhöhten Einbruchschutz und Stabilität
- Aluminiumpanel mit einer Stärke von 3mm außen und 2mm innen
- Drei umlaufende hochwertige EPDM-Dichtungsebenen für besonderen Schutz gegen Wind, Wasser und Kälte

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Ud Durchlässigkeit	0.85 W/m ² K
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Windlastwiderstand	Klasse C5 / B5
Wasserdichtigkeit	A3
Türstärke	92mm
Rahmenstärke	80mm
Türblattstärke	92mm







STANDARD - AUSSTATTUNG - MASTER

 E604 3-Riegel Schloss mit Haken	 E320.60 StoßgriffEdelstahl Ø30mm gerade 600mm	 E584 Sicherheitszylinder BKS mit 5 Schlüsseln und Karte	 E625-1 Handhabe Edelstahl	
		 E633 Rosette außen	 E631 Rosette 316er Edelstahl innen	 E642 Rollenband eloxiert

OPTIONALE AUSSTATTUNGS-MÖGLICHKEITEN

 E660 Fingerscanner	 E662 Tastatur	 E607 Schloss GU5Punkte Automatik (2 Bolzen-2 Haken)	 E647 Verdeckte Bänder eloxiert	 E606 E-Öffner
--	---	---	--	---

FARBEN

			
RAL9016 FEINSTRUKTUR	RAL7016 FEINSTRUKTUR	RAL7040 FEINSTRUKTUR	RAL1013 FEINSTRUKTUR
			
DB703 FEINSTRUKTUR	RAL9016 MAT	RAL9006 FEINSTRUKTUR	RAL9007 FEINSTRUKTUR
			
RAL3004 FEINSTRUKTUR	RAL8014 FEINSTRUKTUR	RAL7012 FEINSTRUKTUR	RAL6005 FEINSTRUKTUR



Franz Bauelemente GmbH & Co KG
Am Tannenhain 26
56242 Ellenhausen



E-Mail: info@franz-bauelemente.de
Internet: www.franz-bauelemente.de
Mobil : 0176 / 810 89 359
Telefon: 02626 - 92 50 58